



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

# Księga znaku PL/EN

## Spis treści

### Logo

- 03 Typografia
- 05 Kolorystyka
- 06 Wersje i przeznaczenie
- 07 Konstrukcja
- 13 Wersje na apli
- 14 Logo negatyw
- 15 Pole ochronne
- 17 Minimalna wielkość
- 18 Ochrona znaku
- 19 Logo profilowe [FB]
- 20 Użycie wersji achromatycznych
- 21 Zasady stosowania z innymi znakami

### Druki

# Typografia

Stosowany font wiodący Myriad Pro w wersji regular lub bold.

Sugerowany font zamienny Roboto w wersji regular lub bold.

## MYRIAD PRO

AaBbCcDd1

ABCDEFGHIJKLMN  
OPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnop  
qrstuvwxyz1234567890'?"!"(%)[#]  
{@}/&\<-+÷×=>®©\$€£¥¢;,:\*.

ABCDEFGHIJKLMN  
OPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnop  
qrstuvwxyz1234567890'?"!"(%)[#]  
{@}/&\<-+÷×=>®©\$€£¥¢;,:\*.

### 12/14,4 pt Regular

Iciistotat volecti doluptatia nobis aut et dem delia nimus. Ebis eserchitae maximus nis et exernam, nobit, quanto berum iustrum suntioratiis et que demquidebisi dolenduci ut harum quo volum id quae reproribus dolupitae platia sinctiis nonecti busandi sit quiam, tem fuga.

### 10/12 pt Regular

Iciistotat volecti doluptatia nobis aut et dem delia nimus. Ebis eserchitae maximus nis et exernam, nobit, quanto berum iustrum suntioratiis et que demquidebisi dolenduci ut harum quo volum id quae reproribus dolupitae platia sinctiis nonecti busandi sit quiam, tem fuga.

Stosowany font uzupełniający  
Playfair Display w wersji regular  
lub bold.

## PLAYFAIR DISPLAY

# AaBb1

ABCDEFGHIJKLMNO  
PQRSTUVWXYZabcd  
efghijklmnopqrstuvw  
xyz1234567890'?'“!”(%)  
[#]{@}/&\<-  
+÷×=>®©\$€£¥ç:;,.\*

ABCDEFGHIJKLMNO  
PQRSTUVWXYZabcd  
efghijklmnopqrstuvw  
xyz1234567890'?'“!”(%)  
[#]{@}/&\<-  
+÷×=>®©\$€£¥ç:;,.\*

### 12/14,4 pt Regular


Iciistotat volecti doluptatia nobis aut et dem delia nimus. Ebis eserchitae maximus nis et exernam, nobit, quunto berum iustrum suntioratiis et que demquidebisi dolenduci ut harum quo volum id quae reproribus dolupitae platia sinctiis nonecti busandi sit quiam, tem fuga.

### 10/12 pt Regular

Iciistotat volecti doluptatia nobis aut et dem delia nimus. Ebis eserchitae maximus nis et exernam, nobit, quunto berum iustrum suntioratiis et que demquidebisi dolenduci ut harum quo volum id quae reproribus dolupitae platia sinctiis nonecti busandi sit quiam, tem fuga.

# Kolorystyka


Stosowana  
paleta  
podstawowa



Biały

Logo / 05

Sugerowana  
paleta  
rozszerzona




# Znaki / wersje i przeznaczenie

Materiały zewnętrzne / promocja


Materiały wewnętrzne / dokumenty i druki

Logo / 06


## Logo podstawowe





## Logo podstawowe



## Logo na apli



## Logo achromatyczne



## Konstrukcja


### Logo podstawowe

Pozioma forma podstawowa znaku zbudowana jest z sygnetu oraz logotypu.

Sygnet to uproszczone inicjały liter „I” oraz „F” wpisane w formę prostokąta. Sygnet został umieszczony po lewej stronie obok nazwy Instytutu i występuje w kolorze pomarańczowym.

Logotyp to nazwa „Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk” pisana krojem Myriad Pro Regular. Nazwa występuje w kolorze granatowym.

### SYMBOL



### LOGOTYP – KRÓJ MYRIAD PRO REGULAR

Instytut  
im. Je  
Polski



1A

# Konstrukcja


## Logo podstawowe / wersja pozioma

Konstrukcja logo określa proporcje pomiędzy sygnetem a logotypem. Logo powiększane jest proporcjonalnie. Nie dopuszcza się zmiany proporcji lub położenia elementów składowych logo względem siebie. Logo stosowane na tle w kolorze białym.

### PL / PODSTAWOWE

- IF-PAN-H-cmyk.eps
- IF-PAN-H-cmyk.pdf
- IF-PAN-H-rgb.jpg

Logo / 08





# Konstrukcja

Logo podstawowe  
/ wersja pionowa

Logo / 09



## PL / PODSTAWOWE

- IF-PAN-V-cmyk.eps
- IF-PAN-V-cmyk.pdf
- IF-PAN-V-rgb.jpg



# Konstrukcja

## Logo podstawowe EN / wersja pozioma

Konstrukcja logo określa proporcje pomiędzy symbolem a logotypem. Logo powiększane jest proporcjonalnie. Nie dopuszcza się zmiany proporcji lub położenia elementów składowych logo względem siebie. Stosowane na tle w kolorze białym.

Logo / 10



### EN / PODSTAWOWE

- 📄 MIF-PAS-H-cmyk.eps
- 📄 MIF-PAS-H-cmyk.pdf
- 📄 MIF-PAS-H-rgb.jpg



1X



1A

# Konstrukcja

Logo podstawowe EN  
/ wersja pionowa

Logo / 11



## EN / PODSTAWOWE

- 📄 MIF-PAS-V-cmyk.eps
- 📄 MIF-PAS-V-cmyk.pdf
- 📄 MIF-PAS-V-rgb.jpg



# Konstrukcja

## Logo na apli / wersja pozioma / wersja pionowa

Obszar pola apli wynosi 1/2 wysokości litery „I” stanowiącej część sygnetu. Nie dopuszcza się zmiany proporcji lub położenia elementów składowych logo. Znak występuje w barwach pomarańczowej i granatowej z wersji podstawowej logo.

Uwaga:  
Obszar pola apli jest inny niż pole ochronne logo podstawowego.

Logo / 12



## Wersje na apli

### Wersja pozioma / wersja pionowa

Przeznaczone do komunikacji marketingowej (w tym głównie w materiałach promocyjnych). Stosowane wtedy, gdy kolor tła utrudnia czytelny odbiór znaku.

#### PL / APLA

- IF-PAN-H-apla-cmyk.eps
- IF-PAN-H-apla-cmyk.pdf
- IF-PAN-H-apla-rgb.jpg
- IF-PAN-V-apla-cmyk.eps
- IF-PAN-V-apla-cmyk.pdf
- IF-PAN-V-apla-rgb.jpg

#### EN / APLA

- MIF-PAS-H-apla-cmyk.eps
- MIF-PAS-H-apla-cmyk.pdf
- MIF-PAS-H-apla-rgb.jpg
- MIF-PAS-V-apla-cmyk.eps
- MIF-PAS-V-apla-cmyk.pdf
- MIF-PAS-V-apla-rgb.jpg



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Maj Institute of Pharmacology  
Polish Academy of Sciences



Maj Institute of Pharmacology  
Polish Academy of Sciences



Maj Institute of Pharmacology  
Polish Academy of Sciences



Maj Institute of Pharmacology  
Polish Academy of Sciences

## Logo negatyw





### Wersje achromatyczne

Logo stosujemy zawsze w kolorze białym na tle o wartości nasycenia Black 100%.





Uwaga:

Znajduje zastosowanie w razie niemożności użycia wersji podstawowej, głównie z powodu ograniczeń technologicznych.

### PL / KONTRA

-  IF-PAN-H-kontra.eps
-  IF-PAN-H-kontra.pdf
-  IF-PAN-V-kontra.eps
-  IF-PAN-V-kontra.pdf

### EN / KONTRA

-  MIF-PAS-H-kontra.eps
-  MIF-PAS-H-kontra.pdf
-  MIF-PAS-V-kontra.eps
-  MIF-PAS-V-kontra.pdf

Logo / 14



# Pole ochronne

## Logo podstawowe

Pole ochronne znaku to minimalny obszar na jakim na znak nie może oddziaływać żadna obca forma graficzna. Obszar ten został wyznaczony przez wysokość litery „I” stanowiącej część sygnetu.

Logo / 15

pole ochronne



## Pole ochronne

### Logo na apli

Pole ochronne znaku na apli to minimalny obszar na jakim na znak nie może oddziaływać żadna obca forma graficzna. Obszar ten został wyznaczony przez wysokość litery „I” stanowiącej część sygnetu.

pole ochronne



Logo / 16



## Wielkość minimalna

Minimalna wielkość logo jest wyznaczana przez wysokość sygnetu. Najmniejsza dopuszczalna wysokość logo w wariantach poziomym i pionowym to 10 mm. Na potrzeby gadżetów reklamowych dopuszcza się stosowanie samego sygnetu bez nazwy instytucji.

### Skalowanie

Dopuszczalne jest wyłącznie proporcjonalne skalowanie znaku. Nie zaleca się stosowania znaku w mniejszych rozmiarach ze względu na utratę czytelności.

20 mm



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

20 mm



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

15 mm



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

15 mm



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

10 mm



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

10 mm



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

10 mm



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

10 mm



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

## Ochrona znaku / kolor

### **NIEDOZWOLONE jest:**

- agresywne tło zakłócające czytelność znaku.
- zmiana kolorystyki całego znaku lub jego elementów.
- stosowanie znaku w wersji barwnej na tle w kolorze czarnym.
- stosowanie znaku bez pola ochronnego na nie kontrastującej fotografii.
- stosowanie znaku o niepełnym kryciu koloru.

### **NIEDOZWOLONA jest deformacja znaku:**

- nieproporcjonalne skalowanie (rozciąganie) znaku lub jego elementów.
- zmiana wielkości i położenia poszczególnych elementów znaku.
- zmiana wielkości nazwy Instytutu w stosunku do symbolu.
- zmiana fontu w nazwie Instytutu.



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



# Logo profilowe [FB]

Logo / 19

Logo (Avatar) – wariant podstawowy



Logo (Avatar) – wariant alternatywny



-  IF-avatar-V-rgb.png
-  IF-avatar-apla-V-rgb.png

# Użycie wersji achromatycznych

## Logo podstawowe

Gdy nie ma ograniczeń technologicznych, logo powinno być stosowane na białym tle.

Uwaga:

Na tle koloru 100% Yellow umieszczamy logo w kolorze 100% Black.

## Logo na apli


W sytuacjach wyjątkowych (związanych z wymaganiami technicznymi lub określonymi przez partnera akcji) dopuszczalne jest zastosowanie logo na tle w kolorze 100% Black.

W sytuacjach nieopisanych w KZ prosimy o konsultacje z Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja PAN.

Logo / 20


## Zastosowanie na różnych wartościach nasycenia tła i kolorach

0% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

10% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

20% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

30% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

40% Black



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

50% Black



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

60% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

70% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

80% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

90% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

100% Black



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

0% Black



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

10% Black



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

20% Black



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

30% Black



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

40% Black



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

50% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

60% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

70% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

80% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

90% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

100% Black




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk




Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

## Zasady stosowania z innymi znakami

Obecność znaku IF jest konieczna na wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, jak i w materiałach wewnętrznych (dokumenty i druki).

Jeśli w danej publikacji występuje kilka znaków, logo IF zawsze powinno zajmować pozycję dominującą (umieszczenie logo IF jako znaku pierwszego z lewej strony lub pierwszego od góry).

### Zasady stosowania ze znakami Funduszy Europejskich

W przypadku promocji projektów dofinansowanych ze środków unijnych zalecane jest logo podstawowe – wersja pozioma.



Fundusze Europejskie



Instytut Farmakologii  
im. Jerzego Maja  
Polskiej Akademii Nauk

Unia Europejska



### Układ poziomy




### Układ centralny




MYRIAD PRO REGULAR



Zakład Farmakologii  
Pracownia Neurobiologii Emocji  
i Procesów Poznawczych



Zakład Chemii Leków



MYRIAD PRO SEMIBOLD



Zakład Farmakologii  
Pracownia Neurobiologii Emocji  
i Procesów Poznawczych



Zakład Chemii Leków

