



znak sprawy: IF/ZP-07/2017

SIWZ

**INSTYTUT FARMAKOLOGII  
Polskiej Akademii Nauk  
31-343 Kraków, ul. Smętna 12  
tel.: 12 66 23 220, fax: 12 637 45 00  
Regon: 000325943, NIP: 675 000 18 28**

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(oznaczana dalej jako SIWZ)

dla postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego

**Nazwa zamówienia:**

**Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej (-80 st. C) oraz wielofunkcyjnego czytnika płytek do Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 12 nr 2016/23/B/NZ7/02283, pn. „Rola systemu glutaminianergicznego mózgu w neuroendokrynej regulacji ekspresji i aktywności cytochromu P450 w wątrobie” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki**

**Zamawiający:**

**INSTYTUT FARMAKOLOGII  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK  
ul. Smętna 12  
31-343 Kraków  
tel.: (12) 662 32 20  
fax: (12) 637 45 00  
e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl  
www.if-pan.krakow.pl**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

**KRAKÓW, WRZESIEŃ 2017**



## CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki niskotemperaturowej (-80 st. C) oraz wielofunkcyjnego czytnika płytek, zwanych dalej aparaturą, do Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 12 nr 2016/23/B/NZ7/02283, pn. „Rola systemu glutaminianergicznego mózgu w neuroendokrynnej regulacji ekspresji i aktywności cytochromu P450 w wątrobie” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

**Przedmiot zamówienia realizowany jest z podziałem na 2 części.**

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdej z 2 części oznaczonych numerami: I, II.**

**Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.**

**Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:**

**Część I – Zamrażarka niskotemperaturowa (-80 st. C), o parametrach i składająca się z:**

- ✓ Model szafowy o pojemności 750 l +/-5%,
- ✓ Zakres temperatur od -60°C do -86°C, nastawianie temperatury z dokładnością do 1°C,
- ✓ Dwustopniowy kaskadowy system mrożenia. Co najmniej dwa kompresory gwarantujące bezawaryjną pracę zamrażarki do temperatury otoczenia co najmniej +32°C,
- ✓ Kontrola mikroprocesorowa oraz oprogramowanie diagnozujące przyczynę wystąpienia błędów,
- ✓ Wbudowany automatyczny system zabezpieczający kontroler mikroprocesorowy przed skokami napięcia,
- ✓ Czytelny wyświetlacz typu LED zadanej i aktualnej temperatury oraz temperatur granicznych, przy których włącza się alarm z możliwością odczytu w każdych warunkach oświetlenia,
- ✓ Panel sterowania blokowany przynajmniej czteroznakowym hasłem,
- ✓ Panel sterowania oraz wyświetlacz umieszczone ergonomicznie na wysokości wzroku (pomiędzy 130, a 160 cm). Wyświetlacz kodów błędów pozwalający np. na zdalną pomoc serwisu,
- ✓ Automatyczny powrót do zadanych parametrów po awarii zasilania,
- ✓ Alarm wizualny i akustyczny zasilany bateryjnie. Alarm uruchamiany w przypadku zaniku napięcia oraz w przypadku podwyższenia / obniżenia temperatury powyżej zadanej wartości granicznej,
- ✓ Alarm uruchamiany w przypadku błędnego funkcjonowania systemu chłodzenia, w tym również w razie awarii czujników temperatury. Możliwość podłączenia alarmu zewnętrznego,
- ✓ Wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra oraz dostęp do filtra z przodu zamrażarki na wysokości do 1 m, bez konieczności użycia narzędzi,
- ✓ Podgrzewany port wyrównujący ciśnienie w komorze zamrażarki z mechaniczną kontrolą drożności umieszczony na wysokości do 1 m,
- ✓ Komora wyposażona w przynajmniej dwa porty dostępu o średnicy co najmniej 20 mm,
- ✓ Komora podzielona na 3 równe sekcje z możliwością regulacji wysokości półek oraz z izolowanymi drzwiami wewnętrznymi dla każdej sekcji wyposażonymi w uszczelki,
- ✓ Komora i półki wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, klasy min. 304L (lub lepszej), odpornej na zdrapania,



- ✓ Warstwa izolacyjna komory wykonana z paneli próżniowych o grubości co najmniej 80 mm. Obudowa ze stali o grubości co najmniej 1,2 mm malowanej proszkowo, odporna na rdzę i zadrapania,
- ✓ Średnie zużycie energii nie większe niż 16 kWh / dzień. Podłączenie do sieci 230 V / 50 Hz,
- ✓ Emisja ciepła do otoczenia nie większa niż 750 W,
- ✓ Schłodzenie zamrażarki od temperatury pokojowej do temperatury  $-85^{\circ}\text{C}$  w czasie krótszym niż 6 h,
- ✓ Poziom hałasu do 60 dB,
- ✓ Na wyposażeniu zamek na klucz z wymienną wkładką zintegrowany z klamką otwierającą drzwi zewnętrzne,
- ✓ Główny włącznik zasilania oraz wyłącznik alarmu, umieszczone w części frontowej zamrażarki i zabezpieczone dodatkowo na klucz przed dostępem niepowołanych osób,
- ✓ Szerokość zewnętrzna komory zamrażarki nie większa niż 105 cm, głębokość nie większa niż 90 cm. Wysokość zamrażarki maks. do 195 cm,
- ✓ Na wyposażeniu zamrażarki musi znajdować się system zasilania awaryjnego  $\text{CO}_2$  z możliwością nastawy temperatury, wyposażony w niezależny czujnik temperatury, wraz z blokadą systemu w przypadku otwarcia drzwi, zasilany bateryjnie,
- ✓ Na wyposażeniu zamrażarki musi znajdować się co najmniej 10 aluminiowych statywów na pudełka o wysokości 50 mm, każdy statyw na co najmniej 28 pudełek o wymiarach 133 x 133 x 50 mm,
- ✓ Certyfikat CE,
- ✓ Stan: fabrycznie nowy.

## **Część II – Wielofunkcyjny czytnik płytek, o parametrach i składający się z:**

- ✓ Odczyt płytek 6, 12, 24, 48, 96 i 384-dołkowych, płytek do PCR. Odczyt w 16 mikrokroplach (2 $\mu\text{l}$ ) jednocześnie. Możliwość wprowadzania dowolnej geometrii płytki z poziomu oprogramowania,
- ✓ Metoda detekcji: absorbancja, intensywność fluorescencji, AlphaScreen, luminescencja,
- ✓ Pomiary absorbancji:
  - Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa,
  - Metoda wyboru długości fali: monochromator,
  - Zakres długości fal monochromatora nie węższy niż: 200 – 999 nm,
  - Szerokość połówkowa wiązki nie szersza niż 2,4 nm,
  - Ustawianie długości fali z krokiem 1 nm,
  - Zakres pomiarowy: 0 – 4.0 OD,
  - Dokładność odczytu: < 1% przy 2 OD, liniowość odczytu: < 1% od 0 do 3 OD,
  - Rozdzielczość: 0,0001 OD,
  - Powtarzalność odczytu: < 0,5% przy 2 OD,
  - Odczyty typu endpoint, kinetyczne, spektralne, skanowanie powierzchni dna dołka,
  - Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłuższy niż 14 s,
  - Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm,
- ✓ Pomiary fluorescencji:
  - Źródło światła: lampa halogenowa,
  - Metoda wyboru długości fali: filtry interferencyjne,
  - Zakres długości fali: min. 300 – 700 nm,
  - Ilość filtrów w zestawie: min.: 2 pobudzenia i 2 emisji. Dostarczone filtry: 360/40 nm; 485/20 nm; 460/40 nm; 528/20 nm,



- Metoda detekcji: fotopowielacz,
- Zakres dynamiki > 6 dekad,
- 2 sondy: górna i dolna (pomiar z dołu i z góry mikro płytki),
- Odczyty typu endpoint, kinetyczne oraz skanowanie dna dołka,
- Czulość dla pomiaru fluoresceiny z góry i z dołu: 5 pM (1 fmol / dołek 96-dołkowej płytki),
- ✓ Pomiary luminescencji:
  - Zakres długości fali: min. 300 – 700 nm,
  - Zakres dynamiki > 6 dekad,
  - Metoda detekcji: niskoszumowy fotopowielacz,
  - Czulość: 30 amol ATP (flash),
- ✓ Pomiary w aplikacji AlphaScreen/AlphaLisa:
  - Źródło światła: lampa halogenowa,
  - Zakres dynamiki: min. 6 dekad,
  - Metoda detekcji: niskoszumowy fotopowielacz,
- ✓ Wbudowany inkubator: 4-strefowy inkubator (ogrzewający płytkę od góry i od dołu niezależnie) z kontrolą kondensacji w pokrywie (wytwarzanie gradientu temperatury pomiędzy grzałką górną i dolną) i zakresem temp. od +4°C powyżej temp. otoczenia do +50°C; Dokładność utrzymywania temperatury: ±0,2°C przy 37°C,
- ✓ Wytrząsanie: liniowe (w zakresie 360 - 1096 cpm), orbitalne (w zakresie 180 - 807 cpm),
- ✓ Jedno oprogramowanie do obsługi urządzenia i analizy otrzymanych danych pomiarowych: umożliwiające kontrolę czytnika, serwis i kwalifikację czytnika, obsługę płytki do pomiaru w mikroobjętościach. Pełna integracja z programem MS Excel, możliwość konfigurowania raportu przy zastosowaniu szablonu arkusza wbudowanego w plik eksperymentu programu sterującego. Ilość licencji = 5,
- ✓ Opcjonalne akcesorium umożliwiające pomiar w 48 mikrokroplach o objętości 2 ul,
- ✓ Jednostka sterująca czytnikiem o parametrach nie gorszych niż: Intel Dual Core CPU Unit, RAM 4 GB, HDD 500, Intel HD Graphics, DVD+/-RW, LCD 15,6", oprogramowanie typu MS Windows 10 64-bit PL i MS Office 2013,
- ✓ Certyfikat: CE-IVD, ISO 9001, RoHS,
- ✓ Stan: fabrycznie nowy.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
39711121-3,  
38500000-0.

**Tam, gdzie Zamawiający użył nazw własnych, znaków lub pochodzenia z uwagi, że nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wskazaniu takiemu towarzyszają wyrazy "lub równoważny".**

**Do oferty częściowej Wykonawca obowiązany jest dołączyć charakterystykę, specyfikację oferowanej aparatury w danej części.**

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie częściowej aparatury równoważnej, Wykonawca powinien wykazać, że oferowana przez niego aparatura spełnia wymagania i parametry określone przez Zamawiającego.



#### Dodatkowe usługi wykonane w ramach umowy:

- 1) dostawa ma być zrealizowana do siedziby Zamawiającego, do miejsca przez Zamawiającego wskazanego, i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
- 2) instalacja aparatury w siedzibie Zamawiającego wraz z jej uruchomieniem,
- 3) przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatury,
- 4) czas reakcji na zgłoszoną awarię lub usterkę nie może być dłuższy niż 48 godzin,
- 5) czas usunięcia zgłoszonej awarii lub usterki nie może być dłuższy niż 21 dni,
- 6) Wykonawca przekaze Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla każdej części aparatury w języku polskim lub angielskim,
- 7) Wykonawca przekaze Zamawiającemu pisemną licencję dla każdego dostarczonego oprogramowania (dotyczy części II).

## **CZĘŚĆ II**

### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

## **CZĘŚĆ III**

### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- 1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną dostawę aparatury o wartości dostawy 35 000,00 zł,
- 2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 oraz ust. 5 pkt 8 ustawy.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni łącznie spełniać warunek, o którym mowa w pkt 1.

Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

## **CZĘŚĆ IV**

### **OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY**

#### **IV.1 – Oświadczenie**

1. Wykonawca składa wraz z ofertą częściową **aktualne na dzień składania ofert** oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części III pkt 1 SIWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa **w formie pisemnej**, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o nie



podleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w ust. 1, **składa każdy Wykonawca**. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich spełnianie.

4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w części III pkt 1 SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, **zamieszcza informacje o tych podmiotach** w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2a do SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu.

**IV.2 – Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu**  
Zamawiający nie będzie żądał dokumentów od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyższej oceniona). Zamawiający uzna na podstawie złożonych oświadczeń, o których mowa w części IV.1 SIWZ, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

#### **IV.3 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej**

1. Zamawiający, w dniu w którym oferty zostaną otwarte (część IX SIWZ), niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w szczególności dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w **terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji**, przekazuje Zamawiającemu, **bez wezwania**, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 3 do SIWZ).
2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest w oryginale. Oświadczenie sporządzone w języku obcym jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca, który ją złożył, nie przekazuje Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej części SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).

#### **CZĘŚĆ V**

#### **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada



2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu.

2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest:  
Pani prof. dr hab. Władysława Daniel, tel. 12 662 32 66,  
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 14:00.

## **CZEŚĆ VI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **CZEŚĆ VII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą **przez okres 30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w części IX SIWZ.

## **CZEŚĆ VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta częściowa powinna być sporządzona w języku polskim, napisana piśmem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo co najmniej podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).  
Jeżeli oferta częściowa będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem.  
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
2. Dla sporządzenia oferty częściowej należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do SIWZ) wypełniając wszystkie rubryki formularza.
3. Cena oferty częściowej powinna być wpisana do odpowiedniej rubryki formularza „Oferta” (Załącznik 1 do SIWZ).
4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia i podać firmy podwykonawców.
5. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę częściową w danej części. Oferta częściowa nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny, w danej części.
7. Wraz z ofertą częściową Wykonawca składa oświadczenie lub oświadczenia, o których mowa w części IV.1 SIWZ, oraz charakterystykę, specyfikację oferowanej aparatury. Ofertę wraz z



oświadczeniem lub oświadczeniami oraz charakterystyką, specyfikacją oferowanej aparatury należy umieścić w jednym nieprzejrzywym opakowaniu oznaczonym:

**INSTYTUT FARMAKOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,  
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków**

**Przetarg nieograniczony – znak sprawy: IF/ZP-07/2017, część ...**

**„Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej (-80 st. C) oraz wielofunkcyjnego czytnika płytek do Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 12 nr 2016/23/B/NZ7/02283, pn. „Rola systemu glutaminianergicznego mózgu w neuroendokrynnej regulacji ekspresji i aktywności cytochromu P450 w wątrobie” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki”**

**OFERTA I DOKUMENTY**

oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

## **CZĘŚĆ IX**

### **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Ofertę należy złożyć w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Smętna 12, Dział Administracji (parter), **w terminie do dnia 28 września 2017 r., do godz. 10:00**, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Oferty zostaną otwarte w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, **w dniu 28 września 2017 r. o godz. 10:30** w bibliotece Instytutu.

## **CZĘŚĆ X**

### **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

Wykonawca, składający ofertę, w danej części, powinien podać:

cenę brutto (jako sumę cen wszystkich urządzeń wchodzących w skład aparatury, w danej części), oraz podać podatek od towarów i usług (VAT).

**Cena oferty częściowej ma zostać podana w złotych.**

Wszystkie ceny i kwoty oferty częściowej powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

**Jeżeli złożono ofertę częściową, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.** Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**Cena oferty częściowej (brutto) będzie ceną ryczałtową, tzn. ceną za wykonanie całości zamówienia, tj. dostawy wraz z wszelkimi kosztami oraz opłatami wynikającymi z przepisów prawa (transportu, celnymi, składowania itp.).**





## CZEŚĆ XI KRYTERIA OCENY OFERT, ICH WAGI ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium	Znaczenie
1) cena	60 %
2) okres gwarancji	40 %

Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych wyżej w następujący sposób:

- według kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

$$p_c = (c_m / c) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie  $c_m$  oznacza najniższą cenę spośród cen podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu, zaś  $c$  oznacza cenę ocenianej oferty,

- według kryterium „okres gwarancji” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

$$p_g = (g / g_n) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie  $g$  oznacza okres gwarancji podany w ocenianej ofercie, zaś  $g_n$  oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu.

Jeżeli najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu będzie dłuższy niż 120 miesięcy, Zamawiający przyjmie  $g_n = 120$  miesięcy. Jeżeli okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie będzie dłuższy niż 120 miesięcy, **dla oceny ofert Zamawiający przyjmie okres gwarancji równy 120 miesięcy (do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w ofercie).**

**Okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy niż 24 miesiące.**

Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów (P) równa:

$$P = p_c \times 0,60 + p_g \times 0,40 \text{ (pkt)}$$

Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a ustawy, ta spośród ofert, która uzyska największą liczbę punktów (która zostanie najwyżej oceniona), **będzie ofertą najkorzystniejszą.**

Zamawiający **zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy**, tj. najpierw dokona badania ofert oraz oceny ofert w sposób opisany wyżej, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (została najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.



## **CZEŚĆ XII**

### **FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy, zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik 4 do SIWZ).

## **CZEŚĆ XIII**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **CZEŚĆ XIV**

### **ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY**

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 4 do SIWZ.

## **CZEŚĆ XV**

### **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - określenia warunków udziału w postępowaniu,
  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
  - odrzucenia oferty odwołującego,
  - opisu przedmiotu zamówienia,
  - wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach art. 180 – 198 ustawy.



7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
8. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy.

## **CZEŚĆ XVI** **CZEŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY WARIANTOWE, PODWYKONAWCY**

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na dowolną ilość części.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania dowolnej części zamówienia. Zamawiający żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, **wskazania tych części** zamówienia w ofercie (sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do SIWZ – formularz „Oferta”) i **podania firm podwykonawców**.

### W załączeniu:

- Formularz „Oferta” (Załącznik 1),
- Oświadczenie (Załącznik 2),
- Oświadczenie – inny podmiot (Załącznik 2a),
- Oświadczenie o grupie kapitałowej (Załącznik 3),
- Wzór umowy (Załącznik 4).

Kraków, 20 września 2017 r.